

**KARATAŞ**  
TRAKTÖR

**BAHÇE SERİSİ**



*Kaliteyi ulaşılabılır kıldık.*

## KARATAŞ RD 404-A

Kabin veya tente seçenekleri

Tabii Emişli

Yüksek tork, düşük yakıt

8 ileri, 8 geri senkro şanzıman

Çift kuyruk mili devri 540/540E

4 Silindir



El Gazı  
Kumanda Kolu



İlave Yağ  
Tankı

Hidrolik  
4 Çıkış

Römork  
Fren Çıkışı

Römork  
Priz Çıkışı



Kolay Kullanım  
2 Spool Valf



İleri Geri Mekik



Analog  
Gösterge



Katlanabilir  
Ortadan Rops



# Teknik Özellik



ÜRETİM	KARATAŞ RD 404 ARKADAN ROPS		KARATAŞ RD 404 ORTADAN ROPS	
Motor	Laidong 4L22BT		Laidong 4L22BT	
Silindir Sayısı	4		4	
Silindir Çap ve Strok (mm)	85/90		85/90	
Silindir Hacmi (cm3)	2156		2156	
Max Güç HP	38		38	
Max Motor Devri (RPM)	2350		2350	
Max Tork Nm/dd	124/1650		124/1650	
Yakıt Pompası	Düz Sıralı BOSCH		Düz Sıralı BOSCH	
Hava Filtresi	Kuru Tip		Kuru Tip	
Transmisyon				
Vites Seçeneği	8F + 8R		8F + 8R	
İleri - Geri Kumanda	Mekanik		Mekanik	
Hızlar	İleri	Ger	İleri	Ger
1	1,97	1,85	1,97	1,85
2	2,6	2,42	2,6	2,42
3	4,08	3,8	4,08	3,8
4	5,63	5,24	5,63	5,24
5	7,9	7,36	7,9	7,36
6	12,03	11,21	12,03	11,21
7	18,88	17,58	18,88	17,58
8	29,67	26,75	29,67	26,75
Debriyaj	Yarı Bağımsız		Yarı Bağımsız	
Debriyaj İki Kademe	Kuru Çift Balata		Kuru Çift Balata	
Frenler	Mekanik Kuru Tip		Mekanik Kuru Tip	
Hidrolik Sistem				
Tipi	Pozisyon – Hassasiyet Kontrol		Pozisyon – Hassasiyet Kontrol	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	1500		1500	
Hidrolik Pompa	Dişli Tip		Dişli Tip	
Hidrolik Güç Çıkışı	4		4	
Kuyruk Millii	Römork Fren Çıkışı		Römork Fren Çıkışı	
Tipi	Mekanik 6 Freze		Mekanik 6 Freze	
Devir Hızı	540 /750		540 /750	
Ön AKS	4WD		4WD	
Dönüş Turu Frensiz (m)	2		2	
DİREKSİYON				
	Hidrostatik		Hidrostatik	
KAPASİTELER (LİTRE)				
Mazot Deposu (Ltr)	34		34	
Motor Yağı (Ltr)	7		7	
Şanzuman	12		12	
Hidrolik (Ltr)	20		20	
Ön Diferansiyel (Ltr)	5,5		5,5	
Radyatör (Ltr)	9		9	
ÖLÇÜLER (mm)				
İki Aks Arası Mesafe	1805		1805	
Ön İz Geniřlięi	1150		1150	
Arka İz Geniřlięi	1150 - 1450		1150 - 1450	
Uzunluk	3558		3558	
Geniřlik	1150 - 1500		1150 - 1500	
Yükseklik	2450		2400	
Karnaltı Yükseklik	330		330	
Aęırlık (kg)	1750		1744	
Lastikler				
Ön Lastikler	6,50 - 16 / 7,50 - 16 - 280/70R16		6,50 - 16 / 7,50 - 16 - 260/70R16	
Arka Lastikler	11,2 - 24 / 12,4 - 24 / 13,6 - 24 - 340/85R24		11,2 - 24 / 12,4 - 24 / 13,6 - 24 - 320/85R24	



Karataş Traktör Tic A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Mevki

No: 3302 Gebze / KOCAELİ

iletisim@karatastraktor.com

0262 677 18 92



Stoklardan haberdar olmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

